

PRIX 72 SC

FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

CHLOROTHALONIL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	BENZONITRILO HALOGENADO
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Fungicida
CATEGORÍA FRAC	M05

MODO DE ACCIÓN

PRIX® 72 SC es un fungicida protectante de amplio espectro, para el control de diversas enfermedades en los cultivos. Actúa inhibiendo el proceso de germinación y desarrollo de los hongos.

USOS PARA GUATEMALA Y EL SALVADOR:

USOS		
CULTIVO	MALEZA	DOSIS
Café <i>Coffea arabica</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum coffeanum</i> Mal del tallo <i>Rhizoctonia solani</i> Mancha de hierro <i>Cercospora coffeicola</i> Ojo de gallo <i>Mycena citricolor</i> Mal de hilachas <i>Corticium koleroga</i> Phoma <i>Phoma costarricensis</i>	1.0 – 2.5 L/ha (0.7 – 1.75 L/mz)
Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Ayote <i>Cucurbita moschata</i> Zucchini <i>Cucurbita pepo</i> Sandía <i>Citrullus lunatus</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum lagenarium</i> Mildiú velloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Tizón de la hoja <i>Alternaria cucumerina</i> Mildiú polvoriento <i>Sphaerotheca fuliginea</i> Tizón gomoso <i>Mycosphaerella melonis</i> Podredumbre de tallo <i>Rhizoctonia spp.</i>	1.75 – 2.5 L/ha (1.25 – 1.75 L/mz)

Brasicas: Brócoli, coliflor, repollo, col de Bruselas.	Mancha de la hoja <i>Alternaria brassicae</i> Mildió velloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Mancha angular <i>Mycosphaerella brassicola</i>	1.75 – 2.5 L/ha (1.25 – 1.75 L/mz)
Ajo <i>Allium sativum</i> Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i> Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>	1.0 – 2.5 L/ha (0.7 – 1.75 L/mz)
Apio <i>Apium graveolens</i>	Tizón temprano <i>Cercospora apii</i> Tizón tardío <i>Septoria apii</i> Pudrición del tallo <i>Rhizoctonia spp.</i> Pudrición rosada <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	1.0 – 2.5 L/ha (0.7 – 1.75 L/mz)
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> Moho gris <i>Botrytis cinerea</i> Roya <i>Uromyces phaseoli</i>	1 - 1.75 L/ha (0.7 – 1.25 Lt/mz)
Maní <i>Arachis hypogaea</i>	Mancha temprana de la hoja <i>Cercospora arachidicola</i> Mancha tardía de la hoja <i>Cercosporidium personatum</i> Roya <i>Puccinia arachidis</i>	1 – 1.75 L/ha (0.7 – 1.25 Lt/mz)
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	1.75 – 2.5 L/ha (1.25 – 1.75 L/mz)
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Antracnosis <i>Colletotrichum phomoides</i> Moho gris <i>Botrytis cinerea</i> Pudrición de tallo <i>Rhizoctonia solani</i>	1.75 – 2.5 L/ha (1.25 – 1.75 L/mz)
Zanahoria <i>Daucus carota</i>	Tizón de la hoja <i>Cercospora carotae</i> Tizón de la hoja <i>Alternaria dauci</i>	1.75 – 2.5 L/ha (1.25 – 1.75 L/mz)
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Tizón de la hoja <i>Helminthosporium oryzae</i> Pudrición del tallo <i>Rhizoctonia oryzae</i> Escaldado de la hoja	1.5 – 2.5 L/ha (1.0 a 1.75 L/mz)

	<i>Rhynchosporium oryzae</i>	
Ornamentales Rosa <i>Rosa spp.</i> Crisantemo <i>Chrysanthemum spp.</i> Pelargonio <i>Pelargonium spp.</i> Zinia <i>Zinnia elegans</i>	Mancha negra <i>Diplocarpon rosae</i> Midiú polvoriento <i>Sphaerotheca pannosa</i> Moho gris <i>Botrytis cinerea</i> Mildiú polvoriento <i>Erysiphe cichoracearum</i>	1.5 – 2.5 L/ha (1.0 a 1.75 L/mz)
Plátano y banano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i> Cordana <i>Cordana musae</i> Peca <i>Phyllosticta musarum</i> Sigatoka amarilla <i>Mycosphaerella musicola</i>	0.75 – 1.75L/ha (0.5 – 1.2L/mz)

PRESENTACIONES

1 L, 20 L, 200 L, 500 ML

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.