

# PRIX 72 SC

# FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

## COMPOSICIÓN

CHLOROTHALONIL

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	BENZONITRILO HALOGENADO
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Fungicida
CATEGORÍA FRAC	M05

## MODO DE ACCIÓN

PRIX® 72 SC es un fungicida protectante de amplio espectro, para el control de diversas enfermedades en los cultivos. Actúa inhibiendo el proceso de germinación y desarrollo de los hongos.

## USOS PARA GUATEMALA, EL SALVADOR Y HONDURAS:

### USOS

CULTIVO	MALEZA	DOSIS
Café <i>Coffea arabica</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum coffeanum</i> Mal del tallo <i>Rhizoctonia solani</i> Mancha de hierro <i>Cercospora coffeicola</i> Ojo de gallo <i>Mycena citricolor</i> Mal de hilachas <i>Corticium koleroga</i> Phoma <i>Phoma costarricensis</i>	1.0 – 2.5 L/ha (0.7 – 1.75 L/mz)
Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Ayote <i>Cucurbita moschata</i> Zucchini <i>Cucurbita pepo</i> Sandía <i>Citrullus lunatus</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum lagenarium</i> Mildiú velloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Tizón de la hoja <i>Alternaria cucumerina</i> Midiú polvoriento <i>Sphaerotheca fuliginea</i> Tizón gomoso <i>Mycosphaerella melonis</i> Podredumbre de tallo <i>Rhizoctonia spp.</i>	1.75 – 2.5 L/ha (1.25 – 1.75 L/mz)
Brasicas:	Mancha de la hoja	1.75 – 2.5 L/ha

Brócoli, coliflor, repollo, col de Bruselas.	<b><i>Alternaria brassicae</i></b> Mildiú vellosa <b><i>Pseudoperonospora cubensis</i></b> Mancha angular <b><i>Mycosphaerella brassicola</i></b>	(1.25 – 1.75 L/mz)
Ajo <b><i>Allium sativum</i></b> Cebolla <b><i>Allium cepa</i></b>	Mancha púrpura <b><i>Alternaria porri</i></b> Moho gris <b><i>Botrytis cinerea</i></b>	1.0 – 2.5 L/ha (0.7 – 1.75 L/mz)
Apio <b><i>Apium graveolens</i></b>	Tizón temprano <b><i>Cercospora apii</i></b> Tizón tardío <b><i>Septoria apii</i></b> Pudrición del tallo <b><i>Rhizoctonia spp.</i></b> Pudrición rosada <b><i>Sclerotinia sclerotiorum</i></b>	1.0 – 2.5 L/ha (0.7 – 1.75 L/mz)
Frijol <b><i>Phaseolus vulgaris</i></b>	Antracnosis <b><i>Colletotrichum lindemuthianum</i></b> Moho gris <b><i>Botrytis cinerea</i></b> Roya <b><i>Uromyces phaseoli</i></b>	1 - 1.75 L/ha (0.7 – 1.25 Lt/mz)
Maní <b><i>Arachis hypogaea</i></b>	Mancha temprana de la hoja <b><i>Cercospora arachidicola</i></b> Mancha tardía de la hoja <b><i>Cercosporidium personatum</i></b> Roya <b><i>Puccinia arachidis</i></b>	1 – 1.75 L/ha (0.7 – 1.25 Lt/mz)
Papa <b><i>Solanum tuberosum</i></b>	Tizón temprano <b><i>Alternaria solani</i></b> Tizón tardío <b><i>Phytophthora infestans</i></b>	1.75 – 2.5 L/ha (1.25 – 1.75 L/mz)
Tomate <b><i>Lycopersicon esculentum</i></b>	Tizón temprano <b><i>Alternaria solani</i></b> Tizón tardío <b><i>Phytophthora infestans</i></b> Antracnosis <b><i>Colletotrichum phomoides</i></b> Moho gris <b><i>Botrytis cinerea</i></b> Pudrición de tallo <b><i>Rhizoctonia solani</i></b>	1.75 – 2.5 L/ha (1.25 – 1.75 L/mz)
Zanahoria <b><i>Daucus carota</i></b>	Tizón de la hoja <b><i>Cercospora carotae</i></b> Tizón de la hoja <b><i>Alternaria dauci</i></b>	1.75 – 2.5 L/ha (1.25 – 1.75 L/mz)
Arroz <b><i>Oryza sativa</i></b>	Tizón de la hoja <b><i>Helminthosporium oryzae</i></b> Pudrición del tallo <b><i>Rhizoctonia oryzae</i></b> Escaldado de la hoja <b><i>Rhynchosporium oryzae</i></b>	1.5 – 2.5 L/ha (1.0 a 1.75 L/mz)

Ornamentales Rosa <b>Rosa spp.</b> Crisantemo <b>Chrysanthemum spp.</b> Pelargonio <b>Pelargonium spp.</b> Zinia <b>Zinnia elegans</b>	Mancha negra <b>Diplocarpon rosae</b> Midiú polvoriento <b>Sphaerotheca pannosa</b> Moho gris <b>Botrytis cinerea</b> Mildiú polvoriento <b>Erysiphe cichoracearum</b>	1.5 – 2.5 L/ha (1.0 a 1.75 L/mz)
Plátano y banano <b>Musa spp.</b>	Sigatoka negra <b>Mycosphaerella fijiensis</b> Cordana <b>Cordana musae</b> Peca <b>Phyllosticta musarum</b> Sigatoka amarilla <b>Mycosphaerella musicola</b>	0.75 – 1.75L/ha (0.5 – 1.2L/mz)

## PRESENTACIONES

1 L, 200L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.