

1. Identificación del producto



- 1.1 Nombre comercial:** ACTINEB 18.7 WG
- 1.2 Nombre químico:** Pyraclostrobin + Dimethomorph
- 1.3 Nombre IUPAC:**
Pyraclostrobin: methyl 2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]-N-methoxycarbamate
Dimethomorph: (EZ)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine
- 1.4 Uso:** Fungicida - Estrobilurina, Morfolina
- 1.5 Nombre de la empresa:**

País	Empresa	Dirección	Teléfono
Guatemala	DISAGRO de Guatemala S.A.	Anillo Periférico 17-36 zona 11, (01011), Ciudad de Guatemala, Guatemala.	(502) 2474 9300
El Salvador	UNIFERSA DISAGRO S.A. de C.V.	Km. 12.5 #15 Frente a Centro Comercial La Joya, Carretera al Puerto de la Libertad, Nuevo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.	(503) 2298 5300
Honduras	Fertilizantes del Norte S.A. de C.V. (FENORSA)	Boulevard del Norte, Borde Derecho, Carretera a Río Blanco, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.	(504) 2551 3070 (504) 2551 3071
Nicaragua	SAGSA DISAGRO, S.A.	Paso a desnivel Portezuelo, 300 metros al lago, Apto. No. 2657, Managua, Nicaragua.	(505) 2249 1640
Costa Rica	ABONOS DEL PACÍFICO, S.A (ABOPAC)	Del Centro Empresarial 2.5 kilómetros Oeste sobre la autopista a Ciudad Colón, San José, Costa Rica.	(506) 2205 1000
Panamá	ABONOS DEL PACÍFICO, S.A (ABOPAC PANAMÁ)	El Cabrero, Vía Universitaria. David, Panamá.	(507) 777 4142
Colombia	PRECISAGRO S.A.S.	Autopista Norte N° 1222-35 Piso 2, edificio Mezco, Bogotá, D.C., Colombia.	(57) 1 744 2404

1.6 Números de emergencia:

País	Nombre de la institución	Teléfono
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica (CIAT)	(502) 2251 3560 (502) 2232 0735
El Salvador	Hospital Rosales	(503) 2231 9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232 2322 (504) 2232 2415
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289 4700 Ext. 1294 Celular: 8755 0983
Costa Rica	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	(506) 2223 1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET)	(507) 523 4948
Colombia	Centro de Información de Seguridad de Productos Químicos (CISPROQUIM)	01-8000916012 (57) 1-2886012

2. Identificación del peligro



- 2.1 Clasificación de la sustancia:** Clase 9 – Sustancia miscelanea peligrosa para el medio ambiente. Formulación sólida.
- 2.2 Determinación de peligro:** Sustancia peligrosa para el ambiente.
Xn: Nocivo.
R22: nocivo por ingestión.
R51 / 53: tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- 2.3 Otros peligros:**

2.4 Clasificación de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA):

Salud: 0
Inflamabilidad: 1
Reactividad: 0



3. Identificación de los componentes



- 3.1 Sinónimos:** Pyraclostrobin: methyl N-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]-N-methoxycarbamate
Dimethomorph: 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]morpholine
- 3.2 Número CAS:** Para Pyraclostrobin: 175013-18-0
Para Dimethomorph: 110488-70-5

4. Primeros auxilios




- 4.1 Inhalación:**
Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- 4.2 Contacto con los ojos:**
Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- 4.3 Contacto con la piel:**
Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- 4.4 Ingestión:**
No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).
- 4.5 Síntomas, efectos más importantes:**
En caso de inhalación, puede causar irritación de las membranas mucosas y el tracto respiratorio. Otros síntomas leves incluyen debilidad muscular, dolor de cabeza, mareos, dolor en el pecho. En caso de contacto con la piel y ojos puede causar irritación.
- 4.6 Observaciones:**
El tratamiento debe ser sintomático.

5. Medidas para el combate de incendios



- 5.1 Medios de extinción:**
Agua pulverizada, extintor de polvo, espuma.
- 5.2 Evitar contacto con:**
Agentes fuertemente oxidantes, temperaturas excesivas por tiempo prolongado, proximidad a fuentes de calor y fuego.
- 5.3 Equipo de protección contra incendios y precauciones especiales:**
Se debe utilizar equipo autónomo de respiración de presión positiva para evitar que los gases entren en contacto con las vías respiratorias de la persona y equipo de protección completo para evitar el contacto con la piel y ojos.
- Traslade esta hoja de seguridad a cuerpos de socorro, informe sobre otros materiales almacenados en el sitio del incendio.

6. Precauciones en caso de derrames



6.1 Procedimientos de emergencia:

Utilizar ropa y el equipo de protección personal adecuado para la prevención del contacto con la piel y los ojos. Disponga de una ventilación adecuada para minimizar las concentraciones de polvo y/o vapor. En caso de una ventilación insuficiente, usar protección respiratoria adecuada. Limpie el derrame de una manera que no se disperse en el ambiente.

Para derrames pequeños, barra el material evitando la formación de polvo y deposite en recipientes cerrados herméticamente y debidamente identificados. Limpie los utensilios utilizados para la recolección del derrame.

Para derrames de mayores proporciones levante el derrame utilizando métodos mecánicos como aspiradora. Evite la formación de polvo y deposite el material en recipientes cerrados y debidamente identificados. Limpie los utensilios utilizados para la recolección del derrame.

La eliminación de residuos deberá de ser de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

6.2 Precauciones con el medio ambiente:

De existir algún derrame evite que contaminen fuentes de agua superficiales, subterráneas y drenajes. Disponga de los residuos del producto siguiendo la legislación local y adjuntando hoja de seguridad del producto. Si el producto ha contaminado aguas, informe a la autoridad competente.

7. Manejo y almacenaje



7.1 Precauciones para el manejo:

Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada.

El personal que maneja el producto debe manipularlo con ropa de trabajo.

Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos.

No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto.

Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar.

Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia.

7.2 Precauciones para el almacenaje:

Almacene en un lugar ventilado, seco y alejado del calor.

Evite el contacto directo con la luz solar.

No transporte ni almacene este producto junto con material alcalino, alimentos, forrajes, semillas, medicamentos, ropa y utensilios.

Manténgase alejado de los niños y personal no autorizado.

Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente cuando no esté en uso. Evitar derrames y si estos ocurren, cubrílos con arena u otro material absorbente inerte.

8. Control de exposición, medidas de protección personal



8.1 Límites de exposición ocupacional:

Sin datos.

8.2 Equipo de protección personal:

Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: guantes, botas de hule, mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón y camisa de manga larga y delantal de material impermeable.

9. Propiedades físicas y químicas:



9.1 Apariencia: Sólido granulado de color blanco a marrón

9.2 Olor: sin olor

9.3 pH (solución p/v al 1 %): 6.0 - 8.0 (aprox.)

9.4 Punto de fusión: 50 °C (aprox.)

9.5 Punto de ebullición: No aplica

9.6 Punto de inflamabilidad: No es fácilmente inflamable.

9.7 Temperatura de ignición: No se espera que se autoignicie.

9.8 Solubilidad (25 °C): Dispersable

9.9 Gravedad específica: No aplica

9.10 Densidad (20 °C): No aplica

10. Estabilidad y reactividad



10.1 Reactividad: No es un producto reactivo bajo condiciones de almacenamiento y manejo normales.

10.2 Estabilidad química: En condiciones normales de almacenamiento, el producto no se considera combustible ni con riesgo de explosión.

10.3 Productos de la descomposición: Ninguno.

10.4 Reacciones peligrosas: Evite el contacto con agentes fuertemente oxidantes, proximidad a fuentes de calor y fuego.

11. Información toxicológica



11.1 Vías probables de exposición:

Por ingestión, por inhalación, por contacto con la piel, por contacto con los ojos; son vías de riesgo para la salud.

11.2 Dosis letal:

Dosis letal media oral y dérmica (DL₅₀):

DL₅₀ (oral, ratas) >2000 mg/kg

DL₅₀ (dérmico, ratas) >2000 mg/kg

Dosis letal media por inhalación (CL₅₀): >5 mg/L

11.3 Teratogenicidad: No se observaron efectos teratogénicos.

11.4 Mutagenicidad: Los test de mutagenicidad no dan ninguna indicación sobre un potencial genotóxico.

11.5 Carcinogenicidad: En varios ensayos realizados en animales no se han observado efectos carcinogénicos.

11.6 Neurotoxicidad: No se observaron efectos neurotóxicos.

12. Información ecotoxicológica



12.1 Ecotoxicidad:

DL₅₀ para aves >2000 mg/kg, se considera baja toxicidad.

CL₅₀ para organismos acuáticos 0.120 mg/L, se considera altamente tóxico.

DL₅₀ para abejas (oral) >40 µg/abeja; (contacto) >100 µg/abeja, se considera de baja toxicidad.

12.2 Persistencia:

Para la molécula de Pyraclostrobin:

Persistencia en suelo: DT50: 32, moderadamente persistente. Pyraclostrobin es moderadamente persistente en suelo. En la literatura se encuentran rangos de vida media de 12 - 101 días. Koc: 9304, no es móvil. Pyraclostrobin, la molécula no es fácilmente biodegradable al suelo.

Persistencia en agua: DT50: 1.7, pH 7, moderadamente rápido. Pyraclostrobin es estable a la hidrólisis a pH 5, 7 y 9. Es estable a la hidrólisis y fotólisis del suelo, pero se degrada rápidamente por fotólisis en solución acuosa con una vida media de aproximadamente dos horas.

Persistencia en aire: Volatilización: De las superficies de las plantas: aproximadamente 1% en 24 horas. Degradación fotoquímica oxidativa en aire DT50: >2 horas.

Para la molécula Dimethomorph:

Persistencia en suelo: Durante los estudios de degradación aeróbica se observó un cambio en la relación de isómeros E/Z en el dimethomorph extraíble; esto se explicó por una degradación más lenta del isómero Z en lugar de por una isomerización de E a Z en condiciones ambientales. Un par de isómeros de mono-desmetil dimethomorph se aislaron e identificaron como intermedios primarios (<10% RA) para los estudios anaeróbicos. La degradación en condiciones anaeróbicas fue más rápida que en condiciones aeróbicas con valores de DT50 de aproximadamente 26 días.

Persistencia en agua: El DT50 de dimethomorph en la atmósfera debido a la degradación oxidativa fotoquímica en presencia de radicales hidroxilo se calculó utilizando el método de Atkinson (AOP v1.90) para que sea 3.6 horas, suponiendo un día de 24 horas y una concentración de radicales hidroxilo atmosféricos de $5 \times 10^{-5}/\text{cm}^3$. Por lo tanto, no se esperaría que cualquier dimethomorpho que llegue a la atmósfera superior esté sujeto a un transporte de largo alcance.

Persistencia en aire: De acuerdo a la base de datos de propiedades de pesticidas (PPDB) de la Universidad de Hertfordshire, la presión de vapor a 20 °C para la molécula de Dimethomorph es 9.7×10^{-4} mPa, presentando baja volatilidad.

13. Consideraciones sobre la disposición



No dejar sobrantes en el equipo de aplicación durante ningún período de tiempo. No utilice los envases vacíos para otros propósitos. No tirar los residuos por el drenaje, elimínese los residuos del producto y sus recipientes como residuos peligrosos y con todas las precauciones posibles. Realice triple lavado a los envases vacíos y utilice este lavado durante la aplicación del producto, posteriormente los envases vacíos deben destruirse perforándolos y entregarse al centro de acopio más cercano. Prohibido disponer de remanentes o empaques vacíos de ACTILER 38 WG en vertederos, botaderos y/o rellenos sanitarios autorizados o ilegales. En caso de derrame prevenir la contaminación del agua o alimentos. Si se trata de un derrame de solución o mezcla del producto, cubrir con arena, aserrín u otro material absorbente inerte y recoger el producto absorbido. Si se trata de un derrame de producto sólido, recoger con una pala y si es posible, recuperar el producto para su uso. Colocar el recolectado no utilizable dentro de un recipiente hermético identificado para su posterior eliminación de acorde a las regulaciones locales.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

14. Información de transporte



14.1 Número ONU: 3077

14.2 Clasificación de peligrosidad: Clase 9 – Sustancia miscelanea peligrosa para el medio ambiente.

14.3 Grupo de Embalaje: III



15. Regulaciones relacionadas:



No está regulado.

La información de este documento es una guía para el manejo y almacenaje del producto; la información no conlleva a tener ninguna responsabilidad directa ni indirecta por parte de DISAGRO y sus filiales por cualquier daño que se relacione con lo aquí descrito. Los usuarios del producto son los responsables del seguimiento de las recomendaciones y del cumplimiento de las regulaciones locales y/o generales. El fabricante o distribuidor no manifiesta ninguna garantía explícita o implícita por los daños o lesiones que pueda causar el uso de los datos presentados.

16. Otra información



Al buen entendimiento del Fabricante o Distribuidor, la información anterior es verdadera y exacta a partir de la fecha de preparación de esta hoja de datos de seguridad del material. La información aquí presentada no es exhaustiva; información adicional puede ser requerida dependiendo de las condiciones reales de utilización. El Fabricante o Distribuidor no manifiesta ninguna garantía explícita o implícita por los daños o lesiones que pueda causar el uso de los datos aquí presentados.