

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



The Chemical Company

Acrobat MZ 69 WP

FUNGICIDA - DERIVADO DEL ÁCIDO CINÁMICO, DITIOCARBAMATO DIMETHOMORPH, MANCOZEB

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MC DE ACCIÓN: ACROBAT MZ es un fungicida contra hongos Oomicetes que interrumpe la biogénesis durante la formación de la pared celular, posee una excelente acción protectante y antiesporulante con lo cual se reduce el potencial de reinfestación. Además posee propiedades de sistemicidad local y traslaminar. Por su parte mancozeb es un fungicida protector que permite ampliar el rango de acción contra diferentes hongos y por ser un fungicida de diferente base química y modo de acción, evita la aparición de razas resistentes.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Puede ser aplicado con equipo manual o terrestre. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. En aplicaciones terrestres use un mínimo de 400 l/ha. La utilización de nebulizadores y discos en las boquillas ayudan a obtener una aplicación profesional, al igual que la utilización de boquillas de cono hueco. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo. No es corrosivo a los equipos de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene hasta la mitad el tanque con agua, prepare una premezcla al añadir la cantidad de ACROBAT MZ recomendada a un poco de agua, vierta esta premezcla al tanque y termine de llenar mientras agita. Verifique la calidad del agua para evitar el uso de aguas duras así lograr la mayor eficacia del producto. Agite la mezcla durante todo el proceso de preparación de la mezcla.



RECOMENDACIONES DE USO: GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA Y PANAMÁ.

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA	ÉPOCA DE APLICACIÓN
TABACO <u>Nicotiana tabacum</u>	Moho azul <u>Peronospora tabacina</u>	La dosis por volumen es de 750 g de producto comercial por estación de 200 litros.	En semillero aplique en forma preventiva para así obtener los mejores resultados. Realice la aplicación al inicio del establecimiento del semillero y otra previo al trasplante. En aplicación establecida aplique preventivamente o cuando aparezcan los primeros síntomas.

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA	ÉPOCA DE APLICACIÓN
PAPA <u>Solanum tuberosum</u>	Tizón tardío <u>Phytophthora infestans</u>	La dosis por volumen es de 750 g de producto comercial por estación de 200 litros.	Efectuar las aplicaciones en forma preventiva o cuando aparezcan los primeros síntomas. Cubra uniformemente el follaje de las plantas.
TOMATE <u>Lycopersicon esculentum</u>			

GUATEMALA:

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA	ÉPOCA DE APLICACIÓN
MELÓN <u>Cucumis melo</u> SANDÍA <u>Citrullus vulgaris</u>	Mildiu Velloso <u>Pseudoperonospora cubensis</u>	La dosis por volumen es de 750 g de producto comercial por estación de 200 litros, o 2 kg/ha en un mínimo de 400 lt de agua/ha	Efectuar las aplicaciones en forma preventiva o cuando aparezcan los primeros síntomas. Cubra uniformemente el follaje de las plantas.

COSTA RICA:

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA	ÉPOCA DE APLICACIÓN
TOMATE <u>Lycopersicon esculentum</u> MELÓN <u>Cucumis melo</u> SANDÍA <u>Citrullus vulgaris</u> PAPA <u>Solanum tuberosum</u>	Tizón tardío <u>Phytophthora infestans</u> Mildiu Velloso <u>Pseudoperonospora cubensis</u>	La dosis por volumen es de 750 g de producto comercial por estación de 200 litros.	Efectuar las aplicaciones en forma preventiva o cuando aparezcan los primeros síntomas. Cubra uniformemente el follaje de las plantas.

REPUBLICA DOMINICANA:

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA	ÉPOCA DE APLICACIÓN
TABACO <u>Nicotiana tabacum</u>	Moho azul <u>Peronospora tabacina</u>	La dosis por volumen es de 750 g de producto comercial por estación de 200 litros. Aplique de 2.0 - 2.5 kg/ha (16 tareas) en un mínimo de 400 litros hasta 800 litros de agua.	En semillero aplique en forma preventiva para así obtener los mejores resultados. Realice la aplicación al inicio del establecimiento del semillero y otra previo al trasplante. En aplicación establecida aplique preventivamente o cuando aparezcan los primeros síntomas.
PAPA <u>Solanum tuberosum</u> TOMATE <u>Lycopersicon esculentum</u> CEBOLLA <u>Allium cepa</u>	Tizón tardío <u>Phytophthora infestans</u> Mildiu Velloso <u>Peronospora destructor</u>	La dosis por volumen es de 750 g de producto comercial por estación de 200 litros. Aplique de 2.0 - 2.5 kg/ha (16 tareas) en un mínimo de 400 litros hasta 800 litros de agua.	Efectuar las aplicaciones en forma preventiva o cuando aparezcan los primeros síntomas. Cubra uniformemente el follaje de las plantas.


INTERVALO DE APLICACIÓN: Aplique cada 7 a 10 días según sean las condiciones climáticas y la incidencia de la enfermedad.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 7 días para papa y tomate. 5 días para melón y sandía.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
MINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL
ARTE DE ETIQUETA O PANFLETO

APROBADO
21 AGO 2012
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS

Vo. No.



Ing. Agr. Oscar Gonzalo Monterroso Flores
Colegiado 5,150
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-



Ing. Agr. Leonidas Vazquez
Colegiado 4,785
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Una vez que la superficie tratada haya secado.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y bajo las recomendaciones dadas en este panfleto

COMPATIBILIDAD: ACROBAT MZ 69 WP es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, como lo son dimetoato, deltametrina, cipermetrina, pirimicarb, así como nutrientes líquidos. No es compatible con productos con reacción alcalina fuerte como el caldo bordelés.

MANEJO ANTIRESISTENCIA: Se recomienda para reducir el potencial de desarrollo de resistencia a este producto y a otros fungicidas con el mismo modo de acción, aplicarlo secuencialmente en rotación con otros fungicidas registrados con modo de acción diferentes. En el caso del cultivo del tabaco realizar un máximo de cuatro aplicaciones en el semillero.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No almacene ni transporte el producto junto con alimentos, ropa, medicinas ni animales. Manténgase en su empaque original. Almacene bajo llave, en un lugar seco y fresco, alejado del calor o del fuego. No es corrosivo, explosivo ni inflamable.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de ojos, irritación y alergias de piel, irritación de membranas respiratorias causando escozor, picazón de garganta y tos.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Lavar la boca inmediatamente, dé a beber suficiente agua. Busque atención médica.

INHALACIÓN: Retire a la persona afectada y llévela a un lugar limpio y ventilado.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos inmediatamente con agua limpia por lo menos durante 15 minutos con los párpados abiertos. En caso necesario obtenga atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón. Remueva la ropa contaminada y lávela después de usarla. En caso necesario busque atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No hay antídoto específico. Dar tratamiento sintomático de acuerdo al cuadro clínico. Se recomienda vaciar el estómago por intubación, aspiración y lavado.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	GUATEMALA	225-13560/ 223-20735
KARL HEUSNER, MEMORIAL HOSPITAL	BELICE	2-30778
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, HOSPITAL SAN RAFAEL, SANTA TECLA	EL SALVADOR	222-81740 / 228-80417
HOSPITAL ESCUELA	HONDURAS	232-2322/ 232-2415
CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA	NICARAGUA	22897150 22893328
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	2223-1028/ 2222-0122/ 911
CENTRO DE INVESTIGACION E INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS Y TÓXICOS	PANAMÁ	523-4948
HOSPITAL DR. LUIS AVIAR.	REPÚBLICA DOMINICANA	681-2181
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO P.	DOMINICANA	681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano y deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores incluyendo, pero no limitados a condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, los cuales están fuera del control de BASF. El usuario debe asumir dichos riesgos.

BASF y el registrante garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en la etiqueta, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

FORMULADO POR:

S.T.I. Solfotecnica Italiana, SpA via Matteotti 16, 48100 Ravenna, Italia

IMPORTADO POR:

GUATEMALA

BASF de Guatemala.

Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad de Guatemala.

Tel: (502) 2445-7600. Fax: (502) 2445-7699

EL SALVADOR:

BASF de El Salvador, S.A de C.V

89 ave. Norte Edif. World Trade Center, Torre II, 3er Nivel, Local No. 313,

Colonia Escalon, San Salvador, El Salvador. Tel: (503) 2264-0770, Fax: (503) 2264-0775

HONDURAS

BASF de Guatemala.

Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad de Guatemala.

Tel: (502) 2445-7600. Fax: (502) 2445-7699

NICARAGUA:

COSTA RICA:

BASF de Costa Rica, S.A.

Edificio Los Balcones 1 Piso, Plaza Roble, Escazú. San José, Costa Rica.

Tel: (506) 2201-19-00. Fax: (506) 2201-8221

PANAMÁ:

FERTICA S.A, Carretera Interamericana Coquito, David, Panamá

El Rancharito S.A, Av. 1ª Oeste diagonal, Calle Norte, Chiriquí, David, Panamá

REPÚBLICA DOMINICANA:

BASF Dominicana, S.A

Ave. Gustavo Mejía Ricart No. 11, Edificio Rogama, 3er Nivel, Ensanche Naco,

Santo Domingo, Rep. Dominicana. Tel: (809) 334-1026, Fax: (809) 334-1027


DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	NÚMERO DE REG.	FECHA DE REG.
GUATEMALA	78-38	17-07-01
EI SALVADOR		
HONDURAS	199-100-II	10-12-01
NICARAGUA		
COSTA RICA	3746	11-09-95
PANAMA	1961	31-01-07
R. DOMINICANA	2159	08-10-06

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
MINISTERIO DE SALUD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL
ARTE DE ETIQUETA O PANFLETO
APROBADO
21 AGO 2012
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS

Técnico

Vo.Bo.



Ing. Agr. Oscar Gonzalo Monterroso Flores
Colegiado 5,150
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-



Ing. Agr. Leonidas Valenzuela
Colegiado 4,785
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.



The Chemical Company

ACROBAT[®] MZ 69 WP

FUNGICIDA - DERIVADO DEL ÁCIDO CINÁMICO, DITIOCARBAMATO
DIMETHOMORPH, MANCOZEB

Composición química:	%p/p
(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine	9,0
Manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt.....	60,0
Ingredientes inertes	31,0
Total.....	100,0

Contiene: 690 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto:	<input type="checkbox"/> 20 g	<input type="checkbox"/> 50 g	<input type="checkbox"/> 60 g	<input type="checkbox"/> 100 g	<input type="checkbox"/> 114 g
	<input type="checkbox"/> 125 g	<input type="checkbox"/> 141 g	<input type="checkbox"/> 150 g	<input type="checkbox"/> 200 g	<input type="checkbox"/> 228 g
	<input type="checkbox"/> 250 g	<input type="checkbox"/> 350 g	<input type="checkbox"/> 375 g	<input type="checkbox"/> 450 g	<input type="checkbox"/> 456 g
	<input type="checkbox"/> 500 g	<input type="checkbox"/> 700 g	<input type="checkbox"/> 750 g	<input type="checkbox"/> 900 g	<input type="checkbox"/> 912 g

PRECAUCIÓN

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

S.T.I. Solfotecnica Italiana, SpA via Matteotti 16, 48100 Ravenna, Italia

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-38A	21/08/2012
BELICE		
EL SALVADOR	AG-98-11-349	28/11/11
HONDURAS	199-100-II	10/12/01
NICARAGUA	BA-255-4-96	29/10/01
COSTA RICA	3746	11/9/95
PANAMÁ	1002	20/08/09
REP. DOMINICANA	2159	08/10/11

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

® Marca registrada de BASF



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
MINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACION
DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL
ARTE DE ETIQUETA O PANFLETO
21 AGO 2012
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRICOLA



ing. Agr. Oscar Gonzalo Monterroso Flores
Colegiado 5,150
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-



ing. Agr. Leonidas Valenzuela Martinez
Colegiado 4,785
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático de acuerdo al cuadro clínico. Se recomienda vaciar el estómago por intubación, aspiración y lavado.

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON EMPAQUES O ENVASES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA:


Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores incluyendo condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, los cuales están fuera del control de BASF. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantiza que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-38A	21/08/2012
BELICE		
EL SALVADOR	AG-98-11-349	28/11/11
HONDURAS	199-100-II	10/12/01
NICARAGUA	BA-255-4-96	29/10/01
COSTA RICA	3746	11/9/95
PANAMÁ	1961ab	31/01/07
REP. DOMINICANA	2159	08/10/11

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
MINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL
ARTE DE ETIQUETA O PANFLETO
APROBADO
21 AGO 2012
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS

Oscar Gonzalo Monterroso

V. No.

Ing. Agr. Oscar Gonzalo Monterroso Riv.
Colegiado 5,150
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-



Leonidas Valenzuela

Ing. Agr. Leonidas Valenzuela Martínez
Colegiado 4,785
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO



The Chemical Company

ACROBAT[®] MZ 69 WP

FUNGICIDA - DERIVADO DEL ACIDO CINAMICO, DITIOCARBAMATO
DIMETHOMORPH, MANCOZEB

Composición química:	%p/p
(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine	9,0
Manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt.....	60,0
Ingredientes inertes	31,0
Total.....	100,0

Contiene: 690 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto:

1 Kg

2 Kg

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

S.T.I. Solfotecnica Italiana, SpA via Matteotti 16, 48100 Ravenna, Italia

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS .

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN, AL MANIPULAR EL PRODUCTO DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS DE HULE, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y APLICADOR.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE, DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de ojos, irritación y alergias de piel, irritación de membranas respiratorias causando escozor, picazón de garganta y tos.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado déle clara de huevo en un poquito de agua (8 para adultos y 4 para niños). Busque ayuda médica. NO inducir el vómito: Obtenga atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón. Remueva la ropa contaminada y lávela después de usarla.

INHALACION: Retire a la persona afectada y llévela a un lugar limpio y ventilado.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese con suficiente agua durante 15 minutos . En caso necesario busque atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIÓN
DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL
ARTE DE ETIQUETA O PANFLETO
APROBADO
21 AGO 2012
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLA


Ing. Agr. Oscar Gonzalo Monterroso Flores
Colegiado 5,150
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-




Ing. Agr. Leonidas Valenzuela Martinez
Colegiado 4,785
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático de acuerdo al cuadro clínico. Se recomienda vaciar el estómago por intubación, aspiración y lavado.

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON EMPAQUES O ENVASES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores incluyendo condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, los cuales están fuera del control de BASF. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantiza que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLICITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-38A	21/08/12
BELICE		
EL SALVADOR	AG-98-11-349	28/11/11
HONDURAS	199-100-II	10/12/01
NICARAGUA	BA-255-4-96	29/10/01
COSTA RICA	3746	11/9/95
PANAMÁ	1961ab	31/01/07
REP. DOMINICANA	2159	08/10/11

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
MINISTERIO DE SALUD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL
ARTE DE ETIQUETA O PANFLETO

21 AGO 2012

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS



Oscar Flores

Ve.Bo.

Ing. Agr. Oscar Gonzalo Monterroso Flores
Colegiado 5,150
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-



Ing. Agr. Leonidas Valenzuela Martinez
Colegiado 4,785
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO



The Chemical Company

ACROBAT[®] MZ 69 WP

FUNGICIDA - DERIVADO DEL ACIDO CINAMICO, DITIOCARBAMATO
DIMETHOMORPH, MANCOZEB

Composición química:	%p/p
(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine	9,0
Manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt.....	60,0
Ingredientes inertes	31,0
Total.....	100,0

Contiene: 690 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto:

5 Kg

10 Kg

11.36 Kg

15 Kg

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

S.T.I. Solfotecnica Italiana, SpA via Matteotti 16, 48100 Ravenna, Italia

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS .

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN, AL MANIPULAR EL PRODUCTO DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS DE HULE, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y APLICADOR.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE, DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de ojos, irritación y alergias de piel, irritación de membranas respiratorias causando escozor, picazón de garganta y tos.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado déle clara de huevo en un poquito de agua (8 para adultos y 4 para niños). Busque ayuda médica. NO inducir el vómito: Obtenga atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Qúitese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón. Remueva la ropa contaminada y lávela después de usarla.

INHALACION: Retire a la persona afectada y llévela a un lugar limpio y ventilado.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese con suficiente agua durante 15 minutos . En caso necesario busque atención médica.



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
VICEMINISTERIO DE SALUD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL
ARTE DE ETIQUETA O PANFLETO
APROBADO
21 AGO 2012
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS

Oscar
Técnico

Vo.Bo.

Ing. Agr. Oscar Gonzalo Monterroso Fion.
Colegiado 5,150
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-



Ing. Agr. Leonidas Valenzuela Martínez
Colegiado 4,785
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático de acuerdo al cuadro clínico. Se recomienda vaciar el estómago por intubación, aspiración y lavado.

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON EMPAQUES O ENVASES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores incluyendo condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, los cuales están fuera del control de BASF. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantiza que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-38A	21/08/2012
BELICE		
EL SALVADOR	AG-98-11-349	28/11/11
HONDURAS	199-100-II	10/12/01
NICARAGUA	BA-255-4-96	29/10/01
COSTA RICA	3746	11/9/95
PANAMÁ	1961ab	31/01/07
REP. DOMINICANA	2159	08/10/11

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
INSTITUTO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL
ARTE DE ETIQUETA O PANFLETO
APROBADO
21 AGO 2012
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS

[Handwritten signature]

Ing. Agr. Oscar Gonzalo Monterroso Prior
Colegado 5,150
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-



[Handwritten signature]

Ing. Agr. Leonidas Valenzuela Martínez
Colegado 4,785
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO



The Chemical Company

ACROBAT[®] MZ 69 WP

FUNGICIDA - DERIVADO DEL ACIDO CINAMICO, DITIOCARBAMATO
DIMETHOMORPH, MANCOZEB

Composición química:	%p/p
(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine	9,0
Manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt.....	60,0
Ingredientes inertes	31,0
Total.....	100,0

Contiene: 690 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto:

20 Kg

25 Kg

80 Kg

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

S.T.I. Solfotecnica Italiana, SpA via Matteotti 16, 48100 Ravenna, Italia

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS .

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN, AL MANIPULAR EL PRODUCTO DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS DE HULE, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y APLICADOR.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE, DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de ojos, irritación y alergias de piel, irritación de membranas respiratorias causando escozor, picazón de garganta y tos.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado déle clara de huevo en un poquito de agua (8 para adultos y 4 para niños). Busque ayuda médica. NO inducir el vómito: Obtenga atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón. Remueva la ropa contaminada y lávela después de usarla.

INHALACION: Retire a la persona afectada y llévela a un lugar limpio y ventilado.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese con suficiente agua durante 15 minutos . En caso necesario busque atención médica.


NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.



Ing. Agr. Leonidas Valenzuela Martínez
Colegiado 4,785
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Salud Vegetal
-VISAR-MAGA-



Ing. Agr. Oscar Gonzalo Monteroso Flores
Colegiado 5,150
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Salud Vegetal
-VISAR-MAGA-



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL
DIRECCIÓN DE ETIQUETA O PANFLETO
21 AGO 2012
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS
DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO
DE PROTECCIÓN, AL
MANIPULAR EL PRODUCTO
DURANTE LA PREPARACIÓN
DE LA MEZCLA, CARGA Y
APLICACIÓN: BOTAS DE HULE,
MASCARILLA, ANTEOJOS,
GUANTES, DOSIFICADOR Y
APLICADOR.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL
MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BÁÑESE, DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE
ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL
MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de ojos, irritación y
alergias de piel, irritación de membranas respiratorias causando
escozor, picazón de garganta y tos.
PRIMEROS AUXILIOS

INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón
activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado déle
clara de huevo en un poquito de agua (8 para adultos y 4 para
niños). Busque ayuda médica. NO inducir el vómito: Obtenga
atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y
lávese la piel con abundante agua y jabón. Remueva la ropa
contaminada y lávela después de usarla.

INHALACIÓN: Retire a la persona afectada y llévela a un lugar
limpio y ventilado.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese con suficiente agua
durante 15 minutos. En caso necesario busque atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático de
acuerdo al cuadro clínico. Se recomienda vaciar el estómago por
intubación, aspiración y lavado.



The Chemical Company

ACROBAT® MZ 69 WP

FUNGICIDA - DERIVADO DEL ACIDO CINAMICO,
DITIOCARBAMATO

DIMETHOMORPH, MANCOZEB

Composición química: %p/p

(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-

dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine 9,0

Manganese ethylenebis(dithiocarbamate)

(polymeric) complex with zinc salt..... 60,0

Ingredientes inertes 31,0

Total..... 100,0

Contiene: 690 gramos de ingrediente activo por
kilogramo de producto comercial.

Contenido neto: 1 Kg 2 Kg

PRECAUCION

ANTDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

S. T. I. Solfotecnica Italiana, SpA via Matteotti 16,
48100 Ravenna, Italia

© Marca registrada de BASF

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS
ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES
DADAS EN EL PANFLETO.



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON EMPAQUES O ENVASES VACIOS.

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los
resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos
de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de
confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin
embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto.
Cualquier daño a la cosecha falta de eficacia y otras
consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores
incluyendo condiciones climáticas, presencia de otros materiales,
el método de uso o aplicación, los cuales están fuera del control
de BASF. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el
registrante sólo garantiza que el producto se ajusta a la
descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto
para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de
acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados
anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGUN AGENTE
O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA,
EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE
IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

NÚMERO DE REGISTRO 78-38 A
PAIS GUATEMALA
FECHA DE REGISTRO 24/08/12

NÚMERO DE REGISTRO AG-98-11-349
PAIS EL SALVADOR
FECHA DE REGISTRO 28/11/11

NÚMERO DE REGISTRO 199-100-II
PAIS HONDURAS
FECHA DE REGISTRO 10/12/01

NÚMERO DE REGISTRO BA-255-4-96
PAIS NICARAGUA
FECHA DE REGISTRO 29/10/01

NÚMERO DE REGISTRO 3746
PAIS COSTA RICA
FECHA DE REGISTRO 11/9/95

NÚMERO DE REGISTRO 1961ab
PAIS PANAMÁ
FECHA DE REGISTRO 31/01/07

NÚMERO DE REGISTRO 2159
PAIS REP. DOMINICANA
FECHA DE REGISTRO 08/10/11

NÚMERO DE LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
MINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL
ARTE DE ETIQUETA O PANFLETO
APROBADO
21 AGO 2012
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS

Oscar

Vo. P.P.

ing. Agr. Oscar Gonzalo Monterroso Flores
Colegiado 5,150
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-



Leonidas

Ing. Agr. Leonidas Valenzuela Martinez
Colegiado 4,785
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS
DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO
DE PROTECCIÓN, AL
MANIPULAR EL PRODUCTO
DURANTE LA PREPARACIÓN
DE LA MEZCLA, CARGA Y
APLICACIÓN: BOTAS DE HULE,
MASCARILLA, ANTEOJOS, Y
GUANTES, DOSIFICADOR Y
APLICADOR.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL
MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BAÑESE, DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE
ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL
MÉDICO Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de ojos, irritación y
alergias de piel, irritación de membranas respiratorias causando
escozor, picazón de garganta y tos.
PRIMEROS AUXILIOS

INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón
activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado déle
clara de huevo en un poquito de agua (8 para adultos y 4 para
niños). Busque ayuda médica. NO inducir el vómito: Obtenga
atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y
lávese la piel con abundante agua y jabón. Remueva la ropa
contaminada y lávela después de usarla.

INHALACIÓN: Retire a la persona afectada y llévela a un lugar
limpio y ventilado.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese con suficiente agua
durante 15 minutos. En caso necesario busque atención médica.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático de
acuerdo al cuadro clínico. Se recomienda vaciar el estómago por
intubación, aspiración y lavado.

BASF

The Chemical Company

ACROBAT® MZ 69 WP

FUNGICIDA - DERIVADO DEL ACIDO CINAMICO,

DITIOCARBAMATO
DIMETHOMORPH, MANCOZEB

Composición química:
(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-
dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine %p/p 9,0
Manganese ethylenebis(dithiocarbamate)
(polymeric) complex with zinc salt..... 60,0
Ingredientes inertes 31,0
Total..... 100,0

Contiene: 690 gramos de ingrediente activo por
kilogramo de producto comercial.

Contenido neto: 5 Kg 10 Kg
 11.36 Kg 15 Kg

PRECAUCION

ANTDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

S. T. I. Solfotecnica Italiana, SpA via Matteotti 16,
48100 Ravenna, Italia

© Marca registrada de BASF

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS
ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES
DADAS EN EL PANFLETO.



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON EMPAQUES O ENVASES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los
resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos
de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de
confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin
embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto.
Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras
consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores
incluyendo condiciones climáticas, presencia de otros materiales,
el método de uso o aplicación, los cuales están fuera del control
de BASF. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el
registrante sólo garantiza que el producto se ajusta a la
descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto
para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de
acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados
anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE
O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA
EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE
IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

PAIS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-38 A	21/08/12
BELICE		
EL SALVADOR	AG-98-11-349	28/11/11
HONDURAS	199-100-II	10/12/01
NICARAGUA	BA-255-4-96	29/10/01
COSTA RICA	3746	11/9/95
PANAMÁ	1961ab	31/01/07
REP. DOMINICANA	2159	08/10/11

NÚMERO DE LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
MINISTERIO DE SALUD AGROPECUARIA Y REGULACION
DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL
ARTE DE ETIQUETA O PANFLETO
APROBADO
21 AGO 2012
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS

Oscar Gonzalo Monterroso Flores

Ve. Pa.

Ing. Agr. Oscar Gonzalo Monterroso Flores
Colegado 5,150
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-



Leonidas Valenzuela Martinez

Ing. Agr. Leonidas Valenzuela Martinez
Colegado 4,785
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS
DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO
DE PROTECCIÓN, AL
MANIPULAR EL PRODUCTO
DURANTE LA PREPARACIÓN
DE LA MEZCLA, CARGA Y
APLICACIÓN: BOTAS DE HULE,
MASCARILLA, ANTEOJOS,
GUANTES, DOSIFICADOR Y
APLICADOR.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL
MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BÁÑESE, DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE
ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL
MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de ojos, irritación y
alergias de piel, irritación de membranas respiratorias causando
escocor, picazón de garganta y tos.
PRIMEROS AUXILIOS

INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón
activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado déle
clara de huevo en un poquito de agua (8 para adultos y 4 para
niños). Busque ayuda médica. NO inducir el vómito: Obtenga
atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y
lávese la piel con abundante agua y jabón. Remueva la ropa
contaminada y lávela después de usarla.

INHALACIÓN: Retire a la persona afectada y llévela a un lugar
limpio y ventilado.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese con suficiente agua
durante 15 minutos. En caso necesario busque atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático de
acuerdo al cuadro clínico. Se recomienda vaciar el estómago por
intubación, aspiración y lavado.

BASF

The Chemical Company

ACROBAT® MZ 69 WP

FUNGICIDA - DERIVADO DEL ACIDO CINAMICO,

DITIOCARBAMATO

DIMETHOMORPH, MANCOZEB

Composición química: %p/p

(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-

dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine 9,0

Manganese ethylenebis(dithiocarbamate) 60,0

(polymeric) complex with zinc salt 31,0

Ingredientes inertes 100,0

Total.....

Contiene: 690 gramos de ingrediente activo por
kilogramo de producto comercial.

Contenido neto: 20 Kg 25 Kg 80 Kg

PRECAUCION

ANTDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

S.T.I. Solfotecnica Italiana, SpA via Matteotti 16,
48100 Ravenna, Italia

© Marca registrada de BASF

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS
ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES
DADAS EN EL PANFLETO.



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON EMPAQUES O ENVASES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los
resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos
de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de
confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin
embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto.
Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras
consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores
incluyendo condiciones climáticas, presencia de otros materiales,
el método de uso o aplicación, los cuales están fuera del control
de BASF. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el
registrante sólo garantiza que el producto se ajusta a la
descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto
para los usos aquí descritos y en el panfleto, cuando se usa de
acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados
anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE
O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA
EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE
IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.**

PAIS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-38A	/ /
BELICE		
EL SALVADOR	AG-98-11-349	28/11/11
HONDURAS	199-100-II	10/12/01
NICARAGUA	BA-255-4-96	29/10/01
COSTA RICA	3746	11/9/95
PANAMÁ	1961ab	31/01/07
REP. DOMINICANA	2159	08/10/11

NÚMERO DE LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
MINISTERIO DE SALUD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL
ANTE DE ETIQUETA O PAMFLETO
APROBADO
21 AGO 2012
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS

Ing. Agr. Oscar Gonzalo Monterroso Flores
Colegiado 5,150
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-



Ing. Agr. Leonidas Valenzuela Martínez
Colegiado 4,785
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
Dirección de Sanidad Vegetal
-VISAR-MAGA-